LÍNEA PREMIUM (HERGOM)

ESTUFAS A LEÑA



Precio: \$34,000 Pesos.

Precios más IVA

LIMIT 480

El sistema de doble combustión de las estufas Bosca mejora la eficiencia al reutilizar los residuos de la primera combustión, generando más calor con la misma cantidad de leña. Además, reduce las emisiones contaminantes, ofreciendo una alternativa más limpia y sostenible que los métodos tradicionales.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 921 mm. Ancho/Width: 516 mm. Prof./Depth: 495 mm. Potencia Nominal: 8-14 Kw. Rendimiento/Efficiency: 69%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 88 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30 Correo: Chimeneashergom@gmail.com



S 13

La serie S combina diseño clásico con tecnología avanzada para una calefacción eficiente. Incorpora Woodbox® para una combustión óptima y «cristal limpio» que ofrece una vista panorámica de las llamas. Su regulación termostática y mando a distancia programable (opcional) brindan comodidad.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 670 mm. Ancho/Width: 604 mm. Prof./Depth: 391 mm. Potencia Nominal: 2.6 Kw. Rendimiento/Efficiency: 85%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 150 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



La Eco 380 es la estufa más potente de la Línea Eco, diseñada para calefaccionar hasta 180 m². Incorpora un sistema recolector de cenizas para facilitar su mantenimiento y cuatro placas internas de vermiculita, que aumentan su potencia calórica y reflejan mejor el calor. Fabricada completamente en acero, tiene un peso de 69,5 kg, garantizando durabilidad y eficiencia.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 781 mm. Ancho/Width: 446 mm. Prof./Depth: 495 mm.

Potencia Nominal: 10 Kw. Rendimiento/Efficiency: 69%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 69.5 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Precio: \$82,000 Pesos.

Precios más IVA

SHELBURNE

La Shelburne destaca por su diseño elegante y eficiente, con intrincados detalles en hierro fundido de alta calidad y un acabado en esmalte porcelánico que resalta su estilo. Fabricada en nuestra fundición en España, combina artesanía y durabilidad para brindar una experiencia única. Su diseño asegura un acabado impecable desde cada ángulo, siendo una opción ideal para quienes buscan funcionalidad y estética.

Potencia Nominal: 60 Kw. Rendimiento/Efficiency: 79%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 430 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



TQH-13

Precio: \$110,000 Pesos.

Precios más IVA

El concepto TQ/TQH ofrece flexibilidad con cuatro bases opcionales que permiten rotación de 360°, disfrutando del calor desde cualquier ángulo. Incluye un kit de rotación para adaptar la estufa a soportes personalizados. Además, integra la tecnología de combustión Woodbox® para un rendimiento eficiente y mayor confort. Es ideal para quienes buscan diseño funcional y tecnología avanzada.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 822 mm. Ancho/Width: 430 mm. Prof./Depth: 355 mm. Potencia Nominal: 6.5 Kw. Rendimiento/Efficiency: 75%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 150 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Una estufa de leña resistente, con cuerpo de acero y puerta e interior en hierro fundido, que irradian un calor homogéneo durante muchas horas. Te sorprenderá por su gran capacidad de calefacción y te enamorará por su gran cristal forntal que hace de las llamas el mejor espectáculo.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 764 mm. Ancho/Width: 610 mm. Prof./Depth: 434 mm. Potencia Nominal: 9.2 Kw.

CERTIFICADO CE: 12/6166-2082-2

NORMATIVA: EN 13240

Rendimiento/Efficiency: 76%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 84 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



GLANCE M

Concebida por los daneses Christina Strand y Niels Hvass en su estudio de Copenhague, nuestra serie Glance de estufas de leña destacan por la pulcritud y el minimalismo en su diseño típicos de la cultura escandinava. Simplicidad y líneas proporcionadas se unen, para ofrecer una estufa que destaca por encima de la norma.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 820 mm. Ancho/Width: 550 mm. Prof./Depth: 411 mm. Potencia Nominal: 7 Kw.

CERTIFICADO CE: RRF 40 14 3599

NORMATIVA: EN 13240 / Art. 15a BV-G /

BImSchV

Rendimiento/Efficiency: 80%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 160 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



GLANCE L

Concebida por los daneses Christina Strand y Niels Hvass en su estudio de Copenhague, nuestra serie Glance de estufas de leña destacan por la pulcritud y el minimalismo en su diseño típicos de la cultura escandinava. Simplicidad y líneas proporcionadas se unen, para ofrecer una estufa que destaca por encima de la norma.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 825 mm. Ancho/Width: 700 mm. Prof./Depth: 411 mm. Potencia Nominal: 9.5 Kw. Rendimiento/Efficiency: 77% CERTIFICADO CE: RRF 40 16 4301

NORMATIVA: EN 13240

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 198 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



La calidad se respira en el ambiente cálido que genera en el hogar esta maravillosa estufa de leña fabricada por el especialista en chimeneas HERGOM con cámara de combustión construida en hierro fundido de gran calidad.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 910 mm. Ancho/Width: 600 mm. Prof./Depth: 460 mm. Potencia Nominal: 9 Kw.

CERTIFICADO CE: CE: RRF 40 16 4357 NORMATIVA: EN 13240 / BlmSchV Rendimiento/Efficiency: 79.2%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 150 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



E-30 S

Las estufas de hierro fundido E-30 de Hergóm, combinan una gran capacidad de carga con un alto rendimiento en 3 medidas diferentes y potencias: S, M y L, para que elijas el que mejor se adapte a tu espacio y necesidades de calefacción.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 741 mm. Ancho/Width: 590 mm. Prof./Depth: 492 mm. Potencia Nominal: 7 Kw.

CERTIFICADO CE: RRF 40 12 3102 NORMATIVA: EN 13240 / BlmSchV Rendimiento/Efficiency: 79.1%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 110 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



E-30 M

Las estufas de hierro fundido E-30 de Hergóm, combinan una gran capacidad de carga con un alto rendimiento en 3 medidas diferentes y potencias: S, M y L, para que elijas el que mejor se adapte a tu espacio y necesidades de calefacción.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 777 mm. Ancho/Width: 660 mm. Prof./Depth: 540 mm. Potencia Nominal: 7 Kw.

CERTIFICADO CE: RRF 40 12 3102 NORMATIVA: EN 13240 / BlmSchV Rendimiento/Efficiency: 79.2%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 110 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Las estufas de hierro fundido E-30 de Hergóm, combinan una gran capacidad de carga con un alto rendimiento en 3 medidas diferentes y potencias: S, M y L, para que elijas el que mejor se adapte a tu espacio y necesidades de calefacción.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 812 mm. Ancho/Width: 753 mm. Prof./Depth: 616 mm. Potencia Nominal: 11 Kw.

CERTIFICADO CE: RRF 40 12 3104 NORMATIVA: EN 13240 / BlmSchV Rendimiento/Efficiency: 79.3%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 200 mm.

Peso/Weight: 288 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



E-20 NS

Las estufas de hierro fundido E-20 de Hergóm, combinan una gran capacidad de carga con un alto rendimiento en 3 medidas diferentes y potencias: S, M y L, para que elijas el que mejor se adapte a tu espacio y necesidades de calefacción.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 812 mm. Ancho/Width: 753 mm. Prof./Depth: 616 mm. Potencia Nominal: 8 Kw. CERTIFICADO CE: LEE/030/06-1

NORMATIVA: EN 13240

Rendimiento/Efficiency: 75%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 105 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



MANCHESTER

Con su cámara de combustión de gran tamaño y su gran doble cuerpo de hierro fundido, la estufa de leña Manchester es perfecta para calentar grandes estancias. La caja de fuego de la estufa Manchester funciona como una cámara de convección que permite que el aire caliente circule hacia la estancia. De esta forma la estufa Manchester calienta de manera a la vez radiante y convectora.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 816 mm. Ancho/Width: 837 mm. Prof./Depth: 508 mm. Potencia Nominal: 12.6 Kw. CERTIFICADO CE: LEE/030/06-1

NORMATIVA: EN 13240 / BlmSchV / US EPA

Rendimiento/Efficiency: 75.2%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 236 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



MANCHESTER PELLET

Estufa robusta, sólida y decorativa, de diseño clásico. Gracias a su estructura de hierro fundido consigue distribuir el aire caliente de forma rápida y uniforme por toda la habitación. Su sistema de combustión es ultra-eficiente, consigue transformar en calor hasta el 93% del combustible.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 780 mm. Ancho/Width: 770 mm. Prof./Depth: 730 mm. Potencia Nominal: 13 KN

Eficiencia en estado estacionario: 93%.

PESO (KG): 200 Kg

Tipo de Calor: Convección - Radiación

Ø SALIDA DE HUMOS (MM): 100

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



CRAFTSBURY

Estufa a leña fabricada de hierro fundido garantiza acabado de alta calidad, gran resistencia y transferencia de calor óptima. Cuenta con las certificaciones CE LEE/107/07. Cuenta con cristal cerámico. Sistema de cristal limpiol. Doble combustión.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 710 mm. Ancho/Width: 560 mm. Prof./Depth: 540 mm.

Medidas Puerta/Door Size:

Alto/Height: 310 mm. Ancho/Width: 340 mm. Potencia Nominal: 11 Kw.

Rendimiento/Efficiency: 84.4%

Salida de Humos/Smoke Exit: Ø 150 mm.

Peso/Weight: 130 Kg.

Combustible/Fuel: Madera/Wood.

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Las estufas Enza 10 combinan modos de funcionamiento manual y programable, ofreciendo calor radiante y convección forzada. Cuentan con programación semanal para encendido y apagado automático, un modo de bajo consumo, y un mando a distancia.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 1010 mm. Ancho/Width: 520 mm. Prof./Depth: 465 mm. Potencia Nominal: 10 KN

Eficiencia en estado estacionario: 95.5%.

NORMATIVA: EN 613 PESO (KG): 83 Kg

Tipo de Calor: Convección - Radiación **Ø SALIDA DE HUMOS (MM):** 80 mm

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com