

LÍNEA PREMIUM (HERGOM)

CHIMENEAS DE LEÑA



Precio: \$48,000 Pesos.

Precios más IVA

HOGAR HGB-70

Hogares de tres caras con gran visión del fuego - la última tendencia en estilo y diseño. Los hogares Ekko cuentan con puerta abatible de apertura lateral para el mantenimiento y limpieza.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 677 mm.

Ancho/Width: 693 mm.

Prof./Depth: 476 mm.

Medidas Puerta/Door Size:

Alto/Height: 519 mm.

Ancho/Width: 693 mm.

Potencia Nominal: 11 kW

Rendimiento/Efficiency: 80%

Salida de Humos/Smoke Exit: 150mm

CERTIFICADO CE: RRF-29 13 3377

NORMATIVA: EN 13229 / BlmSchV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

www.chimeneashergom.com



Precio: \$58,000 Pesos.

Precios más IVA

H-03/80 PLANE

El H-03/80 PLANE , hecho en hierro fundido, ofrece durabilidad y eficiencia al irradiar calor directamente a paredes y techos. Viene totalmente montado, listo para instalar y conectar a la chimenea. Su diseño versátil permite transformarlo en modelo Convencional o Prismático. Es la opción ideal para un hogar funcional y adaptable.

Potencia Nominal: 13 kW

Rendimiento/Efficiency: 76.1%

Salida de Humos/Smoke Exit: 200mm

CERTIFICADO CE: RRF 29 09 2039

NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

www.chimeneashergom.com



Precio: \$90,000 Pesos.

Precios más IVA

H-03/80 PLANE TURBO

El H-03/80 PLANE TURBO, hecho en hierro fundido, ofrece durabilidad y eficiencia al irradiar calor directamente a paredes y techos. Viene totalmente montado, listo para instalar y conectar a la chimenea. Su diseño versátil permite transformarlo en modelo Convencional o Prismático. Es la opción ideal para un hogar funcional y adaptable.

Potencia Nominal: 13 kW

Rendimiento/Efficiency: 78.1%

Salida de Humos/Smoke Exit: 200mm

CERTIFICADO CE: RRF 29 09 2039

NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion forzada

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

www.chimeneashergom.com



Precio: \$107,000 Pesos. (Vision lateral derecha o izquierda)
\$23,000 Pesos. (Ventilador)
Precios más IVA

ECK S

El hogar de leña ECK es ideal para esquinas, con diseño adaptable a derecha o izquierda. Fabricado en acero, hierro fundido y material refractario, tiene un cristal único y puerta deslizante vertical para cargar leña, además de apertura lateral para limpieza. Su carenado permite canalizar aire caliente a otras habitaciones y admite una turbina opcional de 660 m³/h, controlable por mando remoto, para máxima eficiencia en calefacción.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 1250 mm.
Ancho/Width: 849 mm.
Prof./Depth: 615 mm.

Potencia Nominal: 13 kW

Rendimiento/Efficiency: 75%

Salida de Humos/Smoke Exit: 250mm

CERTIFICADO CE: LEE/043/09

NORMATIVA: EN 13229 / BlmSchV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

www.chimeneashergom.com



Precio: \$108,678 Pesos.

Precios más IVA

EKKO

Hogares de tres caras con gran visión del fuego - la última tendencia en estilo y diseño. Los hogares Ekko cuentan con puerta abatible de apertura lateral para el mantenimiento y limpieza.

Medidas Puerta:

55cm, 67cm, 84cm.

Potencia Nominal: 7-9 kW

Rendimiento/Efficiency: 78%

Salida de Humos/Smoke Exit: 45° / Vertical
/ Trasera

NORMATIVA: EN 13229 / BImSchV / 15 A / LRV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

www.chimeneashergom.com



STILKAMIN S-600

Precio: \$120,000 Pesos.

Precios más IVA

Los hogares Stilkamin destacan por su diseño de doble pared, que genera aire caliente de manera eficiente. Este calor puede aprovecharse en la misma habitación o distribuirse a otras estancias mediante convección natural o con un ventilador opcional. Su construcción asegura una calefacción versátil y adaptable a cualquier espacio, optimizando el confort del hogar.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 1533 mm.

Ancho/Width: 919 mm.

Prof./Depth: 599 mm.

Potencia Nominal: 17 kW

Rendimiento/Efficiency: 77%

Salida de Humos/Smoke Exit: 200mm

CERTIFICADO CE: LEE/030/09

NORMATIVA: EN 13229 / BImSchV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

www.chimeneashergom.com



Precio: \$125,000 Pesos.

Precios más IVA

STILKAMIN S-460

Los hogares Stilkamin destacan por su diseño de doble pared, que genera aire caliente de manera eficiente. Este calor puede aprovecharse en la misma habitación o distribuirse a otras estancias mediante convección natural o con un ventilador opcional. Su construcción asegura una calefacción versátil y adaptable a cualquier espacio, optimizando el confort del hogar.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 1533 mm.
Ancho/Width: 919 mm.
Prof./Depth: 599 mm.

Potencia Nominal: 17.5 kW

Rendimiento/Efficiency: 79%

Salida de Humos/Smoke Exit: 200mm

CERTIFICADO CE: LEE/030/09

NORMATIVA: EN 13229 / BImSchV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

www.chimeneashergom.com



Precio: \$135,390 Pesos.

Precios más IVA

LINA

Los hogares Lina se limitan a lo esencial: gran cristal y líneas rectas. No se necesita más para un fuego acogedor. Algunos modelos Lina se ofrecen también en versión con menos profundidad

Medidas Puerta:

45cm, 55cm, 67cm, 73cm, 87cm,
100cm, 120cm

Potencia Nominal: 7-10 kW

Rendimiento/Efficiency: 78%

Salida de Humos/Smoke Exit: 45° / Vertical
/ Trasera

NORMATIVA: EN 13229 / BImSchV / 15 A / LRV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

www.chimeneashergom.com



STILKAMIN L

Precio: \$155,000 Pesos.

Precios más IVA

Los hogares Stilkamin destacan por su diseño de doble pared, que genera aire caliente de manera eficiente. Este calor puede aprovecharse en la misma habitación o distribuirse a otras estancias mediante convección natural o con un ventilador opcional. Su construcción asegura una calefacción versátil y adaptable a cualquier espacio, optimizando el confort del hogar.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 1471 mm.

Ancho/Width: 1121 mm.

Prof./Depth: 591 mm.

Potencia Nominal: 20 kW

Rendimiento/Efficiency: 76%

Salida de Humos/Smoke Exit: 250mm

CERTIFICADO CE: EZKA/11/037-2

NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

www.chimeneashergom.com



STILKAMIN XL

Precio: \$160,000 Pesos.

Precios más IVA

Los hogares Stilkamin destacan por su diseño de doble pared, que genera aire caliente de manera eficiente. Este calor puede aprovecharse en la misma habitación o distribuirse a otras estancias mediante convección natural o con un ventilador opcional. Su construcción asegura una calefacción versátil y adaptable a cualquier espacio, optimizando el confort del hogar.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 1475 mm.
Ancho/Width: 1315 mm.
Prof./Depth: 601 mm.

Potencia Nominal: 22 kW

Rendimiento/Efficiency: 78.1%

Salida de Humos/Smoke Exit: 250mm

CERTIFICADO CE: EZKA/11/037-1

NORMATIVA: EN 13229 / BlmSchV

Tipo de calor: Radiante / Convección natural

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

www.chimeneashergom.com



Precio: \$177,702 Pesos.

Precios más IVA

LINA TUNNEL

Los hogares versión Tunnel ofrecen una vista del fuego a dos caras. La puerta frontal es escamoteable, la del lado opuesto es de apertura abatible lateral para facilitar la limpieza y mantenimiento.

Medidas Puerta:

45cm, 55cm, 67cm, 73cm, 87cm,
100cm, 120cm

Potencia Nominal: 7-10 kW

Rendimiento/Efficiency: 78%

Salida de Humos/Smoke Exit: 45° / Vertical
/ Trasera

NORMATIVA: EN 13229 / BImSchV / 15 A / LRV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

www.chimeneashergom.com



Precio: \$182,148 Pesos.

Precios más IVA

EKKO U

Hogares de tres caras con gran visión del fuego - la última tendencia en estilo y diseño. Los hogares Ekko cuentan con puerta abatible de apertura lateral para el mantenimiento y limpieza.

Medidas Puerta:

55cm, 67cm, 84cm.

Potencia Nominal: 9 kW

Rendimiento/Efficiency: 78%

Salida de Humos/Smoke Exit: 45° / Vertical
/ Trasera

NORMATIVA: EN 13229 / BImSchV / 15 A / LRV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

www.chimeneashergom.com